

STELLA

LED-Würfelleuchte 24 | Erkennungsweite 48 m

Technische Daten

Würfelleuchte: Polycarbonat, flammhemmend,

Vario-Pendel: Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign

Schutzklasse: II (CGS), III (PLC)

Schutzart: IP40 Versorgungsarten: CGS, PLC


Eingangsspannung: 230 V AC +/-10%, 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)

Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente Power-LEDs

Nennleistung Leuchtmittel: 3

Temperaturbereich:-15 °C bis +40 °CNetzanschlussklemmen:1 mm² - 2,5 mm²Gewicht:1.67 kg

Erkennungsweite 48 m



Abmessungen in mm




STELLA

LED-Würfelleuchte 24 | Erkennungsweite 48 m

Abstandstabelle

Montagehöhe [m]		
	Lux	0,5 Lux
2,50	2,00 m	3,00 m
3,00	1,70 m	3,00 m
3,50	0,90 m	2,80 m

Lichtverteilung



Gehäusearten: Grösse 1

LED-Würfelleuchte 24 CGS LED-Würfelleuchte 24 PLC L04.100110 L04.100027

Zubehör:

Vario-Pendelset 0,3 bis 0,5 m Vario-Pendelset 0,9 bis 1,7 m L04.100016 L04.100209

Hinweis: Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!