



Bild zeigt Montagevariante

STELLA 1 15 TP DA, AT

Deckenaufbaumontageset inkl. transparentes Piktogramm, auch als Wandaufbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung mit Auto-Test. Pfeilrichtung muss definiert werden.

Artikelnummer	L04.100992
Temperaturbereich	0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS
Gehäusematerial	Polycarbonat, flammhemmend
Gehäusefarbe	Signalweiss (RAL 9003)
Anschlussspannung AC	230 V ± 10 %, 50 Hz



Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Scheinleistung	9,6 VA
Batterietyp	Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah
Batterielaufzeit	1 h

MECHANIK

Anschlussklemmen	4 x 2 x 2,5 mm ²
Scheibenmaterial	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
Abmessungen (HxBxT)	218 x 372 x 72 mm
Gewicht	1,15 kg

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.


Anwendungs- u. Betriebshinweise:

- Die klare Piktogrammscheibe dieser Produktserie ist mit einer lichtleitenden Symbolgravur gemäss ISO 7010 ausgestattet. Diese entspricht im eingeschalteten Zustand dem geforderten Farbindex- und Kontrastwerten der EN-Norm und ist nur dann als Rettungszeichen sichtbar.
- Ein bestimmungsgemässer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären.
- Die normenkonforme Instandhaltung ist bei dieser Rettungszeichenleuchte ein wesentlicher Bestandteil, damit eine ordnungsgemässe Funktion gewährleistet wird.

In Kombination mit STELLA 1 Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

Weitere Bilder

Basisartikel



Detailbild



Montagevariante




Montagevariante




Technische Informationen


Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Zubehör



STELLA 2 Seil 1.5 m

L04.100667



STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3

L04.100968

Ersatzteile



Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah

L04.100371



EVG-S-SC2-AT-E-1 h

L04.101044



STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3

L04.100969



STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm

L04.100971



Piktogramm STELLA 1 15 TP DA/DE, PARAMETER

L04.100997
