



Bild zeigt Montagevariante

## STELLA 1 15 TP DE, AT

Deckeneinbaumontageset inkl. transparentes Piktogramm, auch als Wandaufbau 90° hochkant einsetzbar, inkl. LED-Versorgung mit Auto-Test. Pfeilrichtung muss definiert werden.

<b>Artikelnummer</b>	L04.100991
<b>Temperaturbereich</b>	0 °C – 30 °C DS; 0 °C – 35 °C BS
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, flammhemmend
<b>Gehäusefarbe</b>	Signalweiss (RAL 9003)
<b>Anschlussspannung AC</b>	230 V ± 10 %, 50 Hz



### Technische Spezifikationen

#### ELEKTRO

<b>Scheinleistung</b>	9,6 VA
<b>Batterietyp</b>	Li-Ion; 3,7 V, 2,6 Ah
<b>Batterielaufzeit</b>	1 h

#### MECHANIK

<b>Anschlussklemmen</b>	4 x 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Scheibenmaterial</b>	PMMA mit scheibeninterner Lichtlenkung
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	224 x 390 x 90 mm
<b>Gewicht</b>	1,19 kg

#### EINBAUMASSE

<b>Ausschnitt</b>	374 x 74 mm
<b>Materialstärke</b>	1 - 30 mm
<b>Einbautiefe</b>	> 50 mm

Hinweis: Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.  
Anwendungs- u. Betriebshinweise:

- Die klare Piktogrammscheibe dieser Produktserie ist mit einer lichtleitenden Symbolgravur gemäss ISO 7010 ausgestattet. Diese entspricht im eingeschalteten Zustand dem geforderten Farbindex- und Kontrastwerten der EN-Norm und ist nur dann als Rettungszeichen sichtbar.
- Ein bestimmungsgemässer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären.
- Die normenkonforme Instandhaltung ist bei dieser Rettungszeichenleuchte ein wesentlicher Bestandteil, damit eine ordnungsgemässe Funktion gewährleistet wird.

In Kombination mit STELLA 1 Seilmontageset 4,0 m nicht freigegeben.

## Weitere Bilder

Basisartikel



Detailbild



Montagevariante




Montagevariante




## Technische Informationen


Technische Zeichnung




Technische Zeichnung



Technische Zeichnung



Ausschnitt



## Zubehör



**STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3**

L04.100664



**STELLA 2 Seil 1.5 m**

L04.100667



**STELLA 1 Blendenabdeckung Gr.3**

L04.100968

---

**Ersatzteile**

---



**Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah**

L04.100371



**EVG-S-SC2-AT-E-1 h**

L04.101044



**STELLA 1 Gehäuseblende Gr.3**

L04.100969



**STELLA 1 Pin Länge 42,5 mm**

L04.100971



**Piktogramm STELLA 1 15 TP DA/DE, PARAMETER**

L04.100997