

VKF Anerkennung Nr. 27593

Inhaber /-in Celsion Brandschutzsysteme GmbH Cäcilienstrasse 5 01219 Dresden Germany Hersteller /-in Celsion Brandschutzsysteme GmbH 01219 Dresden Germany

Gruppe

704 - Brandschutzgehäuse

Produkt

VIOLUTION 90

Beschreibung

Brandschutzgehäuse bestehend aus mehrschichtigen Plattenelementen aus Kalzium-Silikat.

Mit ein- oder zweiflügeliger Gehäuseöffnung und Lüftungssystem.

Details siehe Seite 2

Anwendung

El 90 Brandbeanspruchung von aussen zur Abtrennung von elektrischen Anlagen.

Das Gehäuse wird als raumabschliessendes Bauteil zum Schutz der Installation vor einer

Brandeinwirkung von aussen eingesetzt.

Unterlagen

MPA, Stuttgart: PB 'Nr. 903 0749 000/La' (15.11.2016), PB 'Nr. 903 2035 000/La'

(16.03.2017), PB '903 3111 000/La' (23.06.2017), Schreiben '903 8326 000-6/La'

(26.06.2020), Schreiben '903 8326 000-7/La' (16.09.2020), Schreiben '903 4502 000-3/La'

(20.12.2017), PB 'PB 903 6506 000/La' (21.09.2019), Schreiben '903 6506 000-La'

(06.05.2021)

Prüfbestimmungen

In Anlehnung an EN 1363-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer Ausstellungsdatum Ersetzt Dokument vom 31.12.2027 29.06.2022 04.11.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27593

Celsion Brandschutzsysteme GmbH

Inhaber /-in: Celsion Brai Gültigkeitsdauer: 31.12.2027 Ausstelldatum: 29.06.2022

	Тур		Abmessungen aussen			Abmessungen innen		
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe
Standgehäuse* Doppeltüre	Modus 90	min (mm) max (mm)	- <u>705</u> -	<u>710</u>	398	600	500 1250	<u>300</u> -
Standgehäuse* Einfachtüre	Modus 90	min (mm) max (mm)	_ <u>555</u>	460 960		450 2100	250 - 750	- 200 - 650
Standgehäuse Einfachtüre	S-90 14.3 W-90 3.1	min (mm) max (mm)	- <u>660</u> -	460 960	308 758	450 2100	250 750	<u>200</u> _
Standgehäuse Doppeltüre	S-90 14.4 W-90	min (mm) max (mm)	- <u>810</u> -	<u>710</u>	- <u>408</u>	2100	- 500 1000	300
Standgehäuse Doppeltüre	S-90 F	min (mm) max (mm)	- <u>1460</u> -	<u>710</u>	- <u>364</u>	1250 2100	500 1250	
Wandgehäuse	W-90	min (mm)	660	460	308	450	250	200
Einfachtüre Wandgehäuse		max (mm) min (mm)	810 810	710 710	408 408	600	500	300
Doppeltüre	W-90	max (mm)	1110	960	508	900	750	400

^{*}ohne Boden und ohne Rückwand