




## SL ROBUSTO X32 AS 3 PLC


PLC  
24

Asymmetrische Optik, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:




Masse in mm




Artikelnummer:	L04.100816
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten! - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	1,2W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,0W
Leuchtmittel:	16 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	115 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	180 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		


## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,1	4,9	6,1	13,3	9,2
3,0	2,5	6,1	7,7	18,0	11,9
4,0	2,5	6,9	7,3	21,2	12,9
5,0	2,1	7,3	6,2	22,0	13,2
6,0	-	5,4	-	16,5	5,4




## Zubehör / Scheiben:

**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)




**L04.100877** | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20




**L04.100878** | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)



**L04.100880** | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)  
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.



**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)



---

## Ersatzteile:

**L04.100118** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G1 | 115mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100885** | ROBUSTOX32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100896** | ROBUSTOX32 AS3/AS5 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

