




## SL ROBUSTO X32 SY 10 PLC


PLC  
24

Symmetrische Optik, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:




Masse in mm




Artikelnummer:	L04.100814
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten!

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	8,2W	Nennleistung Leuchtmittel:	7,0W
Leuchtmittel:	32 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	1.080 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Anzahl der Adressen:	2


## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
6,0	8,5	21,4	8,7	20,4	20,9
7,0	8,8	22,7	8,9	22,0	22,2
8,0	9,1	23,6	9,1	23,7	23,4
9,0	9,2	24,3	9,2	24,9	24,6
10,0	9,2	25,1	9,3	25,5	25,2
11,0	9,0	25,6	9,1	25,8	25,7
12,0	8,8	26,0	8,8	26,0	26,0
13,0	8,5	26,0	8,5	26,2	26,1
14,0	7,9	26,0	7,9	26,2	26,1
15,0	7,3	25,8	7,3	26,0	25,9
16,0	6,3	25,5	6,3	25,6	25,5
17,0	5,1	24,9	5,1	25,0	25,0
18,0	3,0	24,3	3,0	24,3	24,3




## Zubehör / Scheiben:

**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)




**L04.100877** | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20




**L04.100878** | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)



**L04.100880** | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)  
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.



**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset inklusive Befestigungssatz (Masse in mm)



---

## Ersatzteile:

**L04.100717** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G3G3 | 350mA - 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100885** | ROBUSTOX32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100895** | ROBUSTOX32 SY10 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

