





SL CMR OJOsc 90 SY 4000K



sym. Leuchte, Deckeneinbau, IP40, Li-Ion Akku 1-8h

Eigenschaften / Technische Daten:



Artikelnummer:	L04.100736
Ausschnittmass:	ø 12,5 - 14 mm
Materialstärke:	1 - 20 mm
Einbautiefe:	> 75 mm
Gewicht:	0,29 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Die Montage der Leuchte und Platzierung des Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit der Deckenoberseite durch Revisionsöffnungen.

Gehäuse:	Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse	Farbe Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Scheinleistung AC:	7,3 VA	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	max. 350 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	max. 140 lm	IKStoßfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: 0°C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	CMR
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230V AC +/-10%, 50Hz
Nennbetriebsdauer:	1 - 8 h	Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7V / 2,6Ah*


Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,5	8,7
3,0	3,6	9,5
3,5	3,5	10,0
4,0	3,2	10,2
4,5	2,6	10,3

1-3h



Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	1,9	6,2
3,0	1,0	6,1
3,5	-	5,1

8h



Ersatzteile:

L04.100371 | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h
