





SL OJO 90 SY DE 4000K PLC

PLC
24

symmetrische Leuchte, Deckeneinbau, IP40,

Eigenschaften / Technische Daten:




Artikelnummer:	L04.100753
Bescheinigung:	CE
Ausschnittmass:	ø 12,5 - 14 mm
Einbautiefe:	> 40 mm
Materialstärke:	0,5 - 25 mm
Gewicht:	0,15 kg
Zusatzinformation:	Die Montage der Leuchte und Platzierung des Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit der Deckenoberseite durch Revisionsöffnungen.

Gehäuse:	Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse	Farbe Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Wirkleistung DC 24 V:	1,5 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	140 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15° C.. +40° C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,5	8,7
3,0	3,6	9,5
3,5	3,5	10,0
4,0	3,2	10,2
4,5	2,6	10,3



Ersatzteile:

L04.100756 | Ersatzteil OJO 90 SY DE 4000K | Ersatzteil, ohne Leuchte und Elektronik

N00.100074 | Versorgungseinheit H-Modul PLC24-G-350 | 350mA LED Elektronik

